

BETASEED

Stare Pole - luty 2021



POCHODZI Z USA, ROŚNIE W EUROPIE..... AZJI i AFRYCE



- Powstała w 1969 roku
- Lider w USA – około 80% powierzchni uprawy buraków
- Dynamiczny rozwój w Europie
- 3 miejsce w świecie w rynku nasion buraków





BTS 1125N

BARIERA DLA MĄTWIKA


Tolerancja: Rizomania + Mątwik burakowy

- ✓ Stabilna w plonowaniu
- ✓ Wysoka zawartość cukru – 18,3% (COBORU)
- ✓ Dobra czystość soku
- ✓ Tolerancja na mątwika burakowego
- ✓ Odmiana na liście odmian KSC Polski-Cukier



Wyniki PDO - COBORU 2020

- Druga najlepsza odmiana pod względem plonu cukru technologicznego – 105% wzorca





BTS 3865

MOCNA I NIEZAWODNA

Tolerancja: Chwościk burakowy & rizomania

- ✓ Doskonale plonuje
- ✓ Stabilne i wysokie plony w latach – niezależnie od warunków pogodowych
- ✓ Wyjątkowa zdrowotność liści
- ✓ Duża odporność na pośpiechy
- ✓ Przeznaczona do średnio-wczesnego terminu zbioru
- ✓ Odmiana na liście odmian KSC Polski-Cukier

BTS 3865



MOCNA I NIEZAWODNA

Wyniki 2020 z gospodarstw

- Czołowa odmiana w doświadczeniach prowadzonych przez cukrownie
- Przykładowe plony – 88 t/ha, polaryzacja 17,3% (Wielkopolska)



NOWOŚĆ



BTS 1985

WYDAJNA I WYTRZYMAŁA


Tolerancja: rizomania

- ✓ Bardzo wysokie plony korzeni – 93,3 t/ha *
- ✓ Wysoki plon cukru technologicznego – 13,7 t/ha*
- ✓ Stabilne plony niezależnie od warunków pogodowych

- ✓ Przeznaczona do średnio-wczesnego terminu zbioru
- ✓ Rejestracja 2021


*COBORU (badania rejestracyjne 2019-2020)

Plon cukru technologicznego



BTS 1985

Doświadczenia rejestrowe COBORU, 2019-2020, Tylko odmiany standardowe



NOWOŚĆ

conviso[®]
SMART



BTS SMART 9635

INNOWACYJNA I SKUTE CZNA

Tolerancja - rizomania + Conviso

- ✓ Wysokie plony korzeni i cukru
- ✓ Najlepiej plonująca odmiana Smart w badaniach odmian Conviso Smart
- ✓ Tolerancja na chwościk buraka - powyżej wzorca
- ✓ Rejestracja 2021 w Polsce i EU

*COBORU (badania rejestracyjne 2019-2020)

REKOMENDACJE STOSOWANIA CONVISO® ONE

WARUNKI STANDARDOWE

pierwszy zabieg

0.5 l/ha
CONVISO® ONE


wykonać nie później niż w fazie gdy widoczne na polu chwasty (w tym komosa biała) osiągną maksymalnie 2-4 liście właściwe.

drugi zabieg

0.5 l/ha
CONVISO® ONE

wykonać nie później niż w fazie gdy widoczne na polu chwasty (w tym komosa biała) osiągną maksymalnie 2-4 liście właściwe.


Odstęp pomiędzy zabiegami: 10-14 dni




od widocznego pierwszego liścia właściwego do fazy 2 liści (BBCH 10-12)

środek stosować od fazy 2 liści do fazy 8 liści buraka cukrowego (BBCH 12-18).

Maksymalna dawka roczna : 1 l/ha



wykonać nie później niż w fazie gdy widoczne na polu chwasty (w tym komosa biała) osiągną 2 liście właściwe



komosa w stadium > 2 liści - zabieg późny

POMOC WTEDY, GDY JEJ POTRZEBUJESZ !!!

- Kup nasiona Betaseed
- Zbierz okrągłe naklejki z kodem (na kartonikach)
- Od 1 lutego do 15 czerwca zarejestruj kody
- Uzyskaj 100 zł za każdą jednostkę, jeśli w lipcu i w sierpniu będzie susza



Stacje meteorologiczne w Polsce

Gdańsk

Koło

Kraków

Legnica

Leszno

Lublin

Mława

Opole

Płock

Poznań

Racibórz


Rzeszów

Sandomierz

Toruń

Wrocław

Zamość



MIROSŁAW PRZYJEMSKI

MANAGER DS. KLUCZOWYCH KLIENTÓW

Tel. 509 992 176

mprzyjemski@betaseed.com

WIESŁAW FILIPIAK

MANAGER DS. KLUCZOWYCH KLIENTÓW

Tel. 501 956 433

wfilipiak@betaseed.com



www.betaseed.com/pl

