



# Hodowco! Czy wiesz już jak zatrzymać ASF?

Najważniejsze są najbliższe miesiące!  
W tym czasie trzeba podjąć intensywne działania i skupić się  
na najważniejszych zagrożeniach.

**Jak to zrobić?**



**Agri Plus**

### **Trzymaj dziki na dystans**

(Pełne ogrodzenie, zamykane bramy, ogrodzenie elektryczne, preparaty odstraszające dziki, liny hukowe). Kontroluj teren wokół fermy.

### **Zabezpiecz fermę siatkami przeciwko ptakom**

Można do tego celu wykorzystać tanią siatkę podtynkową.

### **Zabezpiecz przed ptakami miejsca składowania padliny**

(Utrzymuj je w czystości, dezynfekuj, stosuj preparaty przeciwko owadom latającym).

Ustal miejsce/kontener do przechowywania padłych zwierząt jak najdalej od budynków ze świniami.

### **Utrzymuj w czystości i dezynfekuj teren wokół fermy**

(rampy, okolice silosów, podjazdy, miejsca składowania padliny, pomieszczenia socjalne i sprzęt rolniczy). Utrzymuj czystość i wykonuj dezynfekcję miejsc wokół fermy oraz sprzętu rolniczego.

Kontroluj czystość i dezynfekuj pojazdy wjeżdżające na teren fermy, oraz każdorazowo myj i zdezynfekuj miejsca kontaktowe - rampa, pojemniki i miejsca do składowania padliny.

Stosuj poprawnie preparaty przeciwko owadom na zewnątrz obiektów jak i w środku. Stosuj środki przeciwko postaciom dorosłym oraz przeciwko larwom (bytującym w kale lub gnojowicy).



**PAMIĘTAJ, ŻE ZAPYLENIE WEWNĄTRZ FERMY I KURZ OSIADAJĄCY NA POWIERZCHNIACH  
OGRA NICZA DZIAŁANIE WIELU PREPARATÓW!**

Minione lata pokazują, że największa liczba zakażeń świń przypadła na okresy letnie.  
Jeśli nie wpuścimy wirusa Afrykańskiego Pomoru Świń do naszych stad  
w najbliższych 3 miesiącach, wygramy.

**Największym zagrożeniem dla Twojej fermy jest dzik i człowiek.**

**HODOWCO! NIE DAJ SIĘ POKONAĆ WIRUSOWI ASF! BĄDŹ  
SPRYTNIJSZY!**