




FieldView

Cyfrowa platforma Bayer




Zdjęcia – diagnostyka upraw





Zdjęcia – diagnostyka upraw






Wizualizacje danych z maszyn






Wizualizacja danych z maszyn / analiza /porównanie



Wizualizacja danych z maszyn / analiza /porównanie







Skrypt siewu kukurydzy Dekalb Dokładność map

Skrypty ilości wysiewu nasion FieldView • Bieniów • 45,3 ha

Krok 2: Wprowadź plan siewu [Anuluj](#)

Planowana data siewu

14 kwi 2023

Hybryda

DKC2978

Docelowy plan na suchu

10

Koszt nasion na worek (50 tys.)

500,00 zł

Cena ziarna t

999

Zalecenia dla populacji są zależne od hybrydy. Przetestowane hybrydy uwzględnij dane testowe z pola.

Plan docelowy (lub cel w zakresie planu) na suchu pomaga nam w kalibracji zaleceń odpowiednich do potencjału planowania Twojego środowiska.

To pomaga nam skalibrować zalecenia na podstawie potencjalnych zysków.

Koszt nasion na worek musi być oparty na worku o rozmiarze 50000* nasion. Jeśli Twoje nasiona hybrydowe są sprzedawane w worku o innym rozmiarze, koszt nasion należy obliczyć tak: $\text{liczba hybryda} \times \text{rozmiar}$

[Wróć](#) [Następny](#)



Skrypt siewu kukurydzy Dekalb Dokładność map

Skrypty ilości wysiewu nasion FieldView • 7Bielów • 28,6 ha
Krok 3: Przejrzyj zalecenie [Anuluj](#)

Docelowy plan na sucho Koszt nasion ¹ Cena ziarna Liczba stref

10 500,00 zł 999,00 zł 5

Niższa inwestycja Wyższy szacowany Plan ¹

DKC2978
DEKALB

10,0
Szacunkowy
plan t/ha

51
Liczba
worków

89,2 tys.
Śred. pop.

892 zł
Koszt nasion
/ha

9960 zł
Szacunk.
przychód
brutto/ha

STREFA	DAWKĄ POPULACJI (NASION/HA)	ŚREDNIO (T/HA)	OBSZAR (HA)
Strefa 1	89,5 tys.	10,0	< 1 ha
Strefa 2	77,3 tys.	7,1	5 ha
Strefa 3	91,9 tys.	10,6	6 ha
Strefa 4	94,6 tys.	11,4	8 ha
Strefa 5	88,7 tys.	9,8	9 ha

Brakowało danych dla tego obszaru, dlatego podaliśmy Ci średnią dawkę. Możesz ją ręcznie skalibrować z przylegającą strefą na

Google Dane mapy | Warunki korzystania z programu | Zgłoś błąd w mapach

Zawsze należy zapoznać się i postępować zgodnie z instrukcjami znajdującymi się na etykiecie. Nie należy przekraczać maksymalnej gęstości siewu podanej na worku z nasionami.

[Wróć](#) [Zakończ w Edytorze](#)



Skrypt siewu kukurydzy Dekalb Dokładność map

Docelowy plan na suchu 10 Koszt nasion 500,00 zł Cena ziarna 999,00 zł Liczba stref 5 Niższa inwestycja Wyższy szacowany Plan

DKC3595
DEKALB

77,4 tys.
Śred. pop.

10,0 45 774 zł 9963 zł
Szacunkowy Liczba Koszt nasion Szacunk.
plan t/ha worków /ha przychód
brutto/ha

STREFA	DAWKĄ POPULACJI (NASION/HA)	ŚREDNIO (T/HA)	OBSZAR (HA) ^
Strefa 1	77,6 tys.	10,0	< 1 ha ▲
Strefa 2	67,0 tys.	7,1	5 ha
Strefa 3	79,8 tys.	10,6	6 ha
Strefa 4	82,3 tys.	11,4	8 ha
Strefa 5	76,8 tys.	9,8	9 ha



Google Dane mapy | Warunki korzystania z programu | Zgłoś błąd w mapach.

Zawsze należy zapoznać się i postępować zgodnie z instrukcjami znajdującymi się na etykiecie. Nie należy przekraczać maksymalnej gęstości siewu podanej na worku z nasionami.

▲ Brakowało danych dla tego obszaru, dlatego podaliśmy Ci średnią dawkę. Możesz ją ręcznie skalibrować z przylegającą strefą na

[Wróć](#) [Zakończ w Edytorze](#)

Docelowy plan na suchu 10 Koszt nasion 500,00 zł Cena ziarna 999,00 zł Liczba stref 5 Niższa inwestycja Wyższy szacowany Plan

DKC2978
DEKALB

89,2 tys.
Śred. pop.

10,0 51 892 zł 9960 zł
Szacunkowy Liczba Koszt nasion Szacunk.
plan t/ha worków /ha przychód
brutto/ha

STREFA	DAWKĄ POPULACJI (NASION/HA)	ŚREDNIO (T/HA)	OBSZAR (HA) ^
Strefa 1	89,5 tys.	10,0	< 1 ha ▲
Strefa 2	77,3 tys.	7,1	5 ha
Strefa 3	91,9 tys.	10,6	6 ha
Strefa 4	94,6 tys.	11,4	8 ha
Strefa 5	88,7 tys.	9,8	9 ha



Google Dane mapy | Warunki korzystania z programu | Zgłoś błąd w mapach.

Zawsze należy zapoznać się i postępować zgodnie z instrukcjami znajdującymi się na etykiecie. Nie należy przekraczać maksymalnej gęstości siewu podanej na worku z nasionami.

▲ Brakowało danych dla tego obszaru, dlatego podaliśmy Ci średnią dawkę. Możesz ją ręcznie skalibrować z przylegającą strefą na

[Wróć](#) [Zakończ w Edytorze](#)



Skrypt siewu kukurydzy Dekalb Dokładność map

Docelowy plon na suchu

Koszt nasion

Cena ziarna

Liczba stref

Niższa inwestycja

Wyższy szacowany Plon

10

500,00 zł

999,00 zł

5

DKC3595
DEKALB

10,0
Szacunkowy
plon t/ha

45
Liczba
worków

77,4 tys.
Śred. pop.

774 zł
Koszt nasion
/ha

9963 zł
Szacunk.
przychód
brutto/ha

STREFA	DAWKĄ POPULACJI (NASION/HA)	ŚREDNIO (T/HA)	OBSZAR (HA) ^
● Strefa 1	77,6 tys.	10,0	< 1 ha ⚠
● Strefa 2	67,0 tys.	7,1	5 ha
● Strefa 3	79,8 tys.	10,6	6 ha
● Strefa 4	82,3 tys.	11,4	8 ha
● Strefa 5	76,8 tys.	9,8	9 ha

⚠

Brakowało danych dla tego obszaru, dlatego podaliśmy Ci średnią dawkę. Możesz ją ręcznie scalić z przylegającą strefą na

Google

Dane mapy | Warunki korzystania z programu | Zgłoś błąd w mapach

Zawsze należy zapoznać się i postępować zgodnie z instrukcjami znajdującymi się na etykiecie. Nie należy przekraczać maksymalnej gęstości siewu podanej na worku z nasionami.

Wróć

Zakończ w Edytorze



Skrypt siewu kukurydzy Dekalb Dokładność map

Edytuj zalecenie
7Bieniów • 28,6 ha

Zawsze należy zapoznać się i postępować zgodnie z instrukcjami znajdującymi się na etykiecie. Nie należy przekraczać maksymalnej gęstości siewu podanej na worku z nasionami.

Anuluj

Zapisz

DKC3595
Hybryda

Edytuj ustawienia

Strefa	Docelowy plon na sucho t/ha	Populacja nasiona/ha
● Strefa 1 0,8 ha	10,0	77591
● Strefa 2 4,7 ha	7,1	66965
● Strefa 3 6,3 ha	10,6	79815
● Strefa 4 7,7 ha	11,4	82286

Podsumowanie zalecenia

5 z 5 stref

77,4 tys. nasion/ha
Śred. pop.

45
Worki

Scal

Podziel

Rysuj

Cofnij

nasiona/ha

>80,2 tys.

78,0 tys.

75,8 tys.

73,6 tys.

71,4 tys.

69,2 tys.

<69,1 tys.

☒ Dawka dla populacji

Zmień mapę

100 m


300 ft

Google

Dane do Mapy ©2023 Zdjęcie satelitarne ©2023, CNES / Airbus, GeoContent, Maxar Technologies | Warunki korzystania z programu | Zgłoś błąd w mapach



Skrypt siewu kukurydzy Dekalb Dokładność map





Skrypt siewu kukurydzy Dekalb






Skrypt siewu kukurydzy Dekalb





Skrypt siewu kukurydzy Dekalb





Tworzenie mapy wysiewu zmiennego nawozowego

Ręczne zalecenie dotyczące nawożenia • 7Bieniów • 28,6 ha

Krok 2: Wybierz warstwę mapy, aby wygenerować strefy [Anuluj](#)

Warstwa mapy		Sezon	Data obrazu:
W sezonie	Rozpoznanie	2022	 11 sie 2022
		2021	 6 sie 2022
		2020	 3 sie 2022
			 27 lip 2022
			 24 lip 2022
			 19 lip 2022

[Wróć](#) [Następny](#)



Tworzenie mapy wysiewu zmiennego nawozowego

Ręczne zalecenie dotyczące nawożenia • 7Bleniów • 28,6 ha
Krok 3: Sprawdź wygenerowane strefy

[Anuluj](#)

Wybrana warstwa mapy

Lustracja – 3 sie 2022

Liczba stref

Strefa 1	2	4,3 ha
Strefa 2	3	5,5 ha
Strefa 3	4	6 ha
Strefa 4	5	6,1 ha
Strefa 5	6	6,6 ha
	7	

[Wróć](#)

[Następny](#)

Ręczne zalecenie dotyczące nawożenia • 7Bleniów • 28,6 ha
Krok 3: Sprawdź wygenerowane strefy

[Anuluj](#)

Wybrana warstwa mapy

Lustracja – 3 sie 2022

Liczba stref

Strefa 1	6,3 ha
Strefa 2	11,1 ha
Strefa 3	11,2 ha

[Wróć](#)

[Następny](#)



Tworzenie mapy wysiewu zmiennego nawozowego

Termin stosowania

Na jaki termin jest to zalecenie? Możesz mieć więcej niż jedno zalecenie dla czasu określonego poniżej.

[Więcej informacji](#)

☐ Jesień ☐ Przed siewem ☒ W sezonie 19 cze 2023 ☐ Pod koniec sezonu ☐ Inne

Planowana data zastosowania

14 cze 2023

Typ nawozu

Azot

Płynny

Granulowany

Nawóz

Wybierz nawóz

🔍 Szukaj

41-0-0-4

46-0-0 Urea

4:1:0(27)-0.5Zn-4S

pierwsze 24 znaki nazwy Twojego pliku.

[Wróć](#)

[Zakończ w Edytorze](#)

Edytuj zalecenie

7Bleniów • 28,6 ha
Lustracja – 3 sie 2022

[Anuluj](#)

[Zapisz](#)

46-0-0 Urea
nawóz

[Edytuj ustawienia](#)


Strefa	Dawka azotu kg/ha	Dawka produktu kg/ha
● Strefa 1 6,3 ha	20	43
● Strefa 2 11,1 ha	50	109
● Strefa 3 11,2 ha	35	76

Podsumowanie zalecenia

3 z 3 stref

37,5 kg/ha 81,5 kg/ha 2,33 t

Średnia dawka azotu Śred. dawka produktu Całkowita ilość produktu





Tworzenie mapy wysiewu zmiennego nawozowego

CLIMATE FIELDVIEW

Pola Zalecenia Raporty Importuj

Pomoc Ustawienia Wyloguj

Powiadomienia Właściciel operacji: Gilles ...

7Bleniow 2023

Żywność Siew Ochrona

Główne

7Bleniow-46-0-0-U-18-01-2

Data ostatniej edycji: 18 sty 2023

W sezonie 46-0-0 Urea

Termin 81,50 kg/ha

Nawóz 2,33 t

Sred. Dawka Produktu Całkowita Ilość Produktu

Pobierz zalecenie

Wybierz monitor lub możesz wybrać ogólną opcję pliku shape

Stara (Shapefile)

Pro 600/700 (.cnt)

Pro 700 ISO (TaskData)

Kverneland IsoMatch Tellus (TaskData-XML)

Müller (TaskData-XML)

John Deere Rx (Shapefile)

+ Utwórz nowe zalecenie

Google

Dane do Mapy ©2023 Zdjście satelitarne ©2023, CNES / Airbus, GeoContent, Maxar Technologies | Warunki korzystania z programu | Zgłoś błąd w mapach

7Bleniow 2023

Żywność Siew Ochrona

Główne

7Bleniow-46-0-0-U-18-01-2

Data ostatniej edycji: 18 sty 2023

W sezonie 46-0-0 Urea

Termin 81,50 kg/ha

Nawóz 2,33 t

Sred. Dawka Produktu Całkowita Ilość Produktu

+ Utwórz nowe zalecenie

Opcje eksportu

Edytuj zalecenie

Ustaw jako główne

Zmień nazwę

Utwórz kopię

Eksportuj

Usuń

Połącz z MyJohnDeere

Pobierz

Nie wybrano urządzenia. Zmień

Automatyczna synchronizacja zaleceń z FieldView Cab.

kg/ha

>100

90

80

70

60

50

<49

100 m

300 ft

Google

Dane do Mapy ©2023 Zdjście satelitarne ©2023, CNES / Airbus, GeoContent, Maxar Technologies | Warunki korzystania z programu | Zgłoś błąd w mapach



Desykacja wraz z likwidacją zachwaszczenia wtórnego





Wyznaczenie stref na podstawie zdjęcia zdrowotności





Zmienna dawka pozwala na 25% oszczędność





Wykorzystanie skryptu Kukurydzinaego do siewu Buraka Kisielice





Wykorzystanie skryptu Kukurydzinaego do siewu Buraka Recz





Wykorzystanie skryptu Kukurydzinaego do siewu Buraka Zamojszczyzna





Generowanie raportów plonowania z podziałem na odmiany

Plon dla 2022 Kukur... ▾ przez Hybryda ▾

Szybkie podsumowanie

50,4

Całkowity obszar
zebrany (ha)

13,21

Średni plon (t/ha)

29,5%

Śred. wilgotność uprawy

665,33

Masa mokra (t)

665,33

Całkowity plon (t)

18

Zebrane pola


Hybryda	Średni plon (t/ha) ↑	Zebrany areał (ha)	Śred. wilgotność uprawy	Obsiane pola
DKC3595 DEKALB	15,76	0,6	26,5%	1
Pionieer 9241 Niestandard.	15,63	4,3	29,8%	1
DKC3697 DEKALB	15,49	0,6	27,2%	1
DKC4098 DEKALB	15,32	0,6	28%	1
DKC3204 DEKALB	15	0,3	27,6%	1

Generowanie raportów pola z całego sezonu

CLIMATE
FIELDVIEW

Zoremba duże • Plon • Średni plon: 5,27 t/ha

Gr lapczyk • zbytkow • 2022 Rzepak • 6,5 ha



Aktywność	Data	Średnia ilość	Razem	Produkt
Posiane	---	---	---	
Zastosowano	28.03.2022	305,7 kg/ha	6,5 ha 1,98 t	Saletra ZakSan 32
Zastosowano	04.03.2022	190,1 kg/ha	6,5 ha 1,24 t	Esta Kieserit K+S
Zastosowano	03.03.2022	190,1 kg/ha	6,5 ha 1,24 t	Korn Kali K+S
Zastosowano	02.03.2022	444,2 kg/ha	6,8 ha ---	Saletrosan 26
Strona 1				11 sierpnia 2022

CLIMATE
FIELDVIEW

Zoremba duże • Plon • Średni plon: 5,27 t/ha

Gr lapczyk • zbytkow • 2022 Rzepak • 6,5 ha

Aktywność	Data	Średnia ilość	Razem	Produkt
			3,02 t	
Zastosowano	28.02.2022	400,0 kg/ha	6,6 ha 2,62 t	Timac Physiomax
Zebrano	25.07.2022 - 29.07.2022	5,27 t/ha 5,6% wilgotność	6,4 ha	

Strona 2

11 sierpnia 2022



Dziękuję za uwagę

Paweł Domachowski
Tel 602 729 828

