



# POZYCJONOWANIE PRODUKTÓW W UPRAWIE WARZYW

Michał Karpiński

Specjalista ds. Warzyw


20.02.2023 GDAŃSK



**PROCAM**  
AGRONOMIA SUKCESU

# ZASADA DZIAŁANIA SUBSTANCJI


- **DZIAŁANIE ZAPOBIEGAWCZE** – HAMUJĄ KIEŁKOWANIE ZARODNIKÓW GRZYBÓW
- **DZIAŁANIE INTERWENCYJNE** – HAMUJE ROZWÓJ KOMÓREK GRZYBA




# SPOSÓB DZIAŁANIA SUBSTANCJI

W FUNGICYDACH



**DZIAŁANIE KONTAKTOWE** – DZIAŁA NA POWIERZCHNI, DZIAŁA TYLKO W MIEJSCU ZETKNIĘCIA Z PATOGENEM.



**DZIAŁANIE WGLĘBNE** – WNIKA DO WNĘTRZA TKANEK ROŚLIN, WYKAZUJĄ AKTYWNOŚĆ W MIEJSCU NANIESIENIA.



**DZIAŁANIA UKŁADOWE** – WNIKA DO WNĘTRZA ROŚLINY, ZWALCZAJĄC PATOGENY ORAZ JĄ ZABEZPIECZA W INNYCH JEJ CZĘŚCIACH.



**PROCAM**  
AGRONOMIA SUKCESU

# SPOSÓB DZIAŁANIA SUBSTANCJI


W INSEKCYDACH

**INSEKTYCYDY KONTAKTOWE** – WNIKAJĄ PRZEZ NASKÓREK INSEKTÓW CO POWODUJE ICH ŚMIERĆ.

**INSEKTYCYDY GAZOWE** – WNIKAJĄ PRZEZ DROGI ODDECHOWE INSEKTA UNIEMOŻLIWIAJĄC MU ODDYCHANIE I W TEN SPOSÓB POWODUJĄC ICH ŚMIERĆ

**INSEKTYCYDY ŻOŁĄDKOWE** – WNIKAJĄ DO ORGANIZMU SZKODNIKA PO SPOŻYCIU ROŚLINY Z NANIESIONĄ SUBSTANCJĄ POWODUJĄC ICH ŚMIERĆ;

**INSEKTYCYDY ŁĄCZONE** – ŁĄCZĄ RÓŻNE SPOSOBY, POWODUJĄC ŚMIERĆ OWADÓW.



**PROCAM**  
AGRONOMIA SUKCESU

# SPOSÓB DZIAŁANIA SUBSTANCJI


W HERBICYDACH

## PODZIAŁ POD WZGLĘDEM TERMNU STOSOWANIA

- HERBICYDY PRZEDSIEWNE
- HERBICYDY PRZEDWSCHODOWE
- HERBICYDY POWSCHODOWE

## PODZIAŁ POD WZGLĘDEM SPOSOBU WCHŁANIANIA

- HERBICYDY DOLISTNE
- HERBICYDY DOGLEBOWE
- HERBICYDY DOLISTNO-DOGLEBOWE



**PROCAM**  
AGRONOMIA SUKCESU

# KAPUSTA GŁOWIASTA


OCHRONA W ROZSADNIKU

**PREVICUR ENERGY 840 SL/ PARAMON 840 SL (PROPAMOKARB 530 g + FOSETYL 310 G) – PODLEWANIE ROZSADY W DAWCE 100-150 ml/100 l wody**

- ZGORZEL SIEWEK

- **PROPLANT 722 SL (PROPAMOKARB 722 g ) - PODLEWANIE ROZSADY W DAWCE 150 ml/100 l wody**

- MĄCZNIAK RZEKOMY



**PROCAM**  
AGRONOMIA SUKCESU

# KAPUSTA GŁOWIASTA

FUNGICYDY

**AZARIUS PRO 250 S.C., AMISTAR 250 S.C. (AZOKSYSYTROBINA 250 g)**

**DAWKA 0,8 l**


- SZARA PLEŚŃ
- CZERŃ KRZYŻOWYCH (ALTERNARIOZA)



**AZARIUS PRO 250 S.C., AMISTAR 250 S.C. + VALOR 250 EC (DIFENOKONAZOL)**

**DAWKA 0,8 l + 0,5 l**

- CZERŃ KRZYŻOWYCH
- MĄCZNIAK PRAWDZIWY
- PLAMISTOŚĆ PIERŚCIENIOWA KAPUSTNYCH
- SUCHA ZGNILIZNA KAPUSTNYCH



**PROCAM**  
AGRONOMIA SUKCESU

# KAPUSTA GŁOWIASTA

## FUNGICYDY

**SIGNUM 33 WG\*** (BOSKALID 267g/kg + PIRAKLOSTROBINA 67g/kg)

DAWKA 0,75 – 1 kg


- CZERŃ KRZYŻOWYCH
- SZARA PLEŚŃ

**DAGONIS (DIFENOKONAZOL 50 g + FLUKSOPYROKSAD 75 g)**

DAWKA 1 l

-PLAMISTOŚĆ PIERŚCIENIOWA KAPUSTNYCH

\*BELLIS 38 WG (SKŁAD PODOBNY DO SIGNUM 33 WG) DAWKA 0,8-1 kg



**PROCAM**  
AGRONOMIA SUKCESU



# KAPUSTA GŁOWIASTA

FUNGICYDY;

**LUNA EXPERIENCE 400 S.C.**( FLUOPYRAM 200 g + TEBUKONAZOL 200 g)  
DAWKA 0,9 l

- CZERŃ KRZYŻOWYCH
- MĄCZNIAK PRAWDZIWIY
- PLAMISTOŚĆ PIERŚCIENIOWA KAPUSTNYCH
- SUCHA ZGNILIZNA KAPUSTNYCH
- ZGNILIZNA TWARDZIKOWA



**PROCAM**  
AGRONOMIA SUKCESU

# KAPUSTA GŁOWIASTA

FUNGICYDY

SKUTECZNE PRODUKTY, NIEKONIECZNIE REJESTROWANE LUB Z REISTRACJĄ  
NAWOZOWĄ;


**VALOR 250 EC (DIFENOKONAZOL 250 g) DAWKA 0,5 l**

- CZERŃ KRZYŻOWYCH
- PLAMISTOŚĆ PIERŚCIENIOWA KAPUSTNYCH

**SIARKA PRO/PENNTHIOL/SIARKOL 80 WP (SIARKA 800 g)**

**DAWKA 2 kg**

- MĄCZNIAK PRAWDZIWY




**PROCAM**  
AGRONOMIA SUKCESU

# KAPUSTA GŁOWIASTA

## HERBICYDY

- STOMP AQUA (PENDIMETALINA 455 g) - DAWKA 3,5 l
- ACTIVUS 400 S.C. (PENDIMETALINA 400 g) - DAWKA 3-4 l
- METAZANEX 500 S.C. (METAZACHLOR 500 g) – DAWKA 2 l
- LENTEM 45 WP/LENTAGRAN 45 WP (PIRYDAT 450g) DAWKA 1,5-1,66 kg



# KAPUSTA GŁOWIASTA

## HERBICYDY


PROPOZYCJA ZABIEGU 7-10 DNI PO POSADZENIU\*

ACTIVUS 400 S.C. 1 – 1,25 L + METAZANEX 500 S.C. 1 – 1,25 L

POPRAWKA 1-3 TYGODNIE PO PRZYJĘCIU ROZSADY

LENTEM 45 WP – 1 – 1,66 kg

\*REJESTRACJA PRZED SADZENIEM



**PROCAM**  
AGRONOMIA SUKCESU

# KAPUSTA GŁOWIASTA

## INSEKCYDY

- **VERIMARK 200 S.C.** (CYJANOTRANILIPROL 200 g) – ZAPRAWIANIE ROZSADY WARZYW MAX. 3 DNI PRZED WYSADZENIEM, DAWKA 15 ml/1000 roślin
- **BENEVIA 100 OD** (CYJANOTRANILIPROL 200 g) DAWKA – 0,75 l
  - ŚMIETKA KAPUŚCIANA
  - PIĘTNÓWKA KAPUSTNICA
  - TANTNIS KRZYŻOWIACZEK
  - BIELINEK KAPUSTNIK
  - MĄCZLIK WARZYWNY



# KAPUSTA GŁOWIASTA

## INSEKCYDY


**MOSPILAN 20 SP\* (ACETAMIPRYD) 0,2 kg**

- PCHEŁKI
- CHOWACZ CZTEROZĘBNY I BRUKWIACZEK
- WCIORNIASTEK TYTONIOWIEC
- GNATARZ RZEPAKOWIEC

**DECIS MEGA 50 WG/DEKA 2,5 EC DAWKA 0,15 l/0,3 l (DELTAMETRYNA)**

- MSZYCA KAPUŚCIANA
- PIĘTNÓWKA KAPUSTNICA
- TANTNIS KRZYŻOWIACZEK
- BIELINEK KAPUSTNIK

\*CARNADINE 200 SL



**PROCAM**  
AGRONOMIA SUKCESU

# KAPUSTA GŁOWIASTA


## INSEKCYDY

**CORAGEN 200 S.C.** ( CHLORANTRANILIPROL 200g) DAWKA 125 ml

- PIĘTNÓWKA KAPUSTNICA
- TANTNIS KRZYŻOWIACZEK
- BIELINEK KAPUSTNIK

**KARATAE ZEON** (LABDA-CYHALOTRYNA) DAWKA 0,12 l

- ŚMIETKA KAPUŚCIANA
- TANTNIS KRZYŻOWIACZEK
- BIELINEK KAPUSTNIK



**PROCAM**  
AGRONOMIA SUKCESU

# KAPUSTA GŁOWIASTA


## INSEKCYDY

**AFFIRM 095 SG (BENZOESAN EMAMEKTYNY 9,5g) DAWKA 1,5 kg**

- PIĘTNÓWKA KAPUSTNICA
- TANTNIS KRZYŻOWIACZEK
- BIELINEK KAPUSTNIK

**MOVENTO 100 S.C. (SPIROTETRAMAT 100g) 0,75 l**

- MSZYCA
- MĄCZLIK WARZYWNY




**PROCAM**  
AGRONOMIA SUKCESU



# KAPUSTA GŁOWIASTA

## INSEKCYDY

- **SPINTOR 240/480 S.C. (SPINOSAD 240/480 G) DAWKA 0,4/02 I**
- WCIORNIASZEK TYTONIOWIEC
- BIELINKI
- PIĘTNÓWKA KAPUSTNICA
  
- **SILTAC EC** – PRODUKT O DZIAŁANIU FIZYCZNYM OPARTY NA POLIMERACH SILIKONOWYCH. PRODUKT NIE POSIADA KARENCJI ORAZ MOŻNA GO STOSOWAĆ Z INNYMI ŚRODKAMI ROŚLIN. DAWKA TO 0,05 – 0,1 % ROZTWÓR.



**PROCAM**  
AGRONOMIA SUKCESU

# KAPUSTA GŁOWIASTA

Nawożenie dolistne i stymulacja wzrostu.	Prohorti PK	3-5 kg	Nawóz zbilansowany zawierający wysokie stężenie Fosforu oraz Potasu
	Prohorti Micro Mg	4-5 kg	Nawóz poza zawartością Siarki i Magnezu zawiera takie pierwiastki jak Bor, Miedź, Żelazo, Mangan, Molibden i Cynk oraz Aminokwasy.
	NhCa Delta	3-4 l	1-3 zabiegi w sezonie. Nawóz zawierający oraz Wapń, stymulując do wzrostu generatywnego oraz rozwoju systemu korzeniowego.
	Prohorti K	3-5 kg	Nawóz zawierający 45 % potasu, oraz azot i fosfor.
	ADOB Ca IDHA	1-2 kg	Innowacyjny nawóz zawierający Wapń w formie chelatu wapnia, dzięki czemu jest szybko i łatwo przysawajalny przez roślinę.
	Produkty Miedziowe	2-2,5 kg	Miedź w postaci tlenochlorku miedzi, poza zaopatrzeniem rośliny w ten składnik wykazuje również działanie fungistatyczne.
FAZA OD POŁOWY WIELKOŚCI GŁÓWKI DO ZBIORU BBCH 45-49			
Nawożenie dolistne i stymulacja wzrostu.	ADOB Ca IDHA	1-2 kg	Innowacyjny nawóz zawierający Wapń w formie chelatu wapnia, dzięki czemu jest szybko i łatwo przysawajalny przez roślinę.
	Prohorti Micro Amino Mg	4-5 kg	Nawóz poza zawartością Magnezu zawiera duże ilości takie pierwiastki jak Bor, Miedź, Żelazo, Mangan, Molibden i Cynk oraz Aminokwasy.



# CEBULA

## FUNGICYDY

**AZARIUS PRO 250 S.C., AMISTAR 250 S.C. (AZOKSYSYTROBINA 250 g)**


DAWKA 0,8 l

- MAŁCZNIAK RZEKOMY
- ALTERNARIOZA
- SZARA PLEŚŃ (ZGNILIZNA SZYJKI)

**AZARIUS PRO 250 S.C., AMISTAR 250 S.C. + VALOR 250 EC (DIFENOKONAZOL)**

DAWKA 0,8 l + 0,5 l

- ALTERNARIOZA
- **STEMPHYLIUM**
- RDZA



**PROCAM**  
AGRONOMIA SUKCESU

# CEBULA


## FUNGICYDY

**SIGNUM 33 WG** (BOSKALID 267g/kg + PIRAKLOSTROBINA 67g/kg) DAWKA – 1 kg

- MAŁCZNIAK RZEKOMY
- ALTERNARIOZA
- SZARA PLEŚŃ (ZGNILIZNA SZYJKI)
- **STEMPHYLIUM**

- **DAGONIS** (DIFENOKONAZOL 50 g + FLUKSOPYROKSAD 75 g) DAWKA 1 l

- ALTERNARIOZA
- RDZA



**PROCAM**  
AGRONOMIA SUKCESU

# CEBULA

FUNGICYDY


**LUNA EXPERIENCE 400 S.C.**( FLUOPYRAM 200 g + TEBUKONAZOL 200 g)  
DAWKA 0,5 l

- ALTERNARIOZA
- **STEMPHYLIUM**
- SZARA PLEŚŃ(ZGNILIZNA SZYJKI)

RDZA

**ALTIMA 500 S.C.** (FLUAZYNAM 500g) DAWKA 0,5L

- MĄCZNIAK RZEKOMY



**PROCAM**  
AGRONOMIA SUKCESU

# CEBULA

## FUNGICYDY

**SWITCH 62,5 WG/SOCIETY** (CYPRODYNIL 375 g + FLUDIOKSONIL 250 g) DAWKA 1 kg

- SZARA PLEŚŃ (ZGNILIZNA SZYJKI)

**ZORVEC ENDAVIA** (OKSATIPIPROLINA 30 G + BENTIOWALIKARB 70 G) DAWKA 0,5 l

- MAŁCZNIAK RZEKOMY

**CABRIO DUO 112 EC** (DIMETOMORF 72 g + PIRAKLOSTROBINA 40 g)

DAWKA 2,5 l

- MAŁCZNIAK RZEKOMY



**PROCAM**  
AGRONOMIA SUKCESU

# CEBULA


## FUNGICYDY

**MIEDŹ EXTRA 380 S.C, MAGIC MIEDŹ 50** – TLENOCHLORKI MIEDZI, POSIADAJĄ ZAPIS NAWOZOWY. WYKAZUJĄ SIĘ CECHĄ FUNGISTATYCZNA, ZALECANE DO ZABIEGÓW PREWENCYJNYCH PRZECIW **MĄCZNIAKOWI PRAWDZIWEMU** ORAZ **INFEKCIAMI BAKTERYJNYMI** W WARZYWACH.

**MIEDZIAN 50 WP, MIEDZIAN EXTRA 350** – TLENOCHLORKI MIEDZI POSIADAJĄCE ETYKIETĘ JAKO PRODUKT FUNGICYDOWY

**CHAMPION 50 WG** – WODOROTLENEK MIEDZI Z REJESTRACJĄ ŚRODKA FUNGICYDOWEGO

**PRODUKTY STOSUJEMY ZGODNIE Z ETYKIETĄ**



**PROCAM**  
AGRONOMIA SUKCESU

# CEBULA

## HERBICYDY

- STOMP AQUA (PENDIMETALINA 455 g) - DAWKA 3,5 l
- ACTIVUS 400 S.C. (PENDIMETALINA 400 g) - DAWKA 3-4 l
- BANDUR 600 S.C. (AKLONIFEN 600g) DAWKA 2,5 l
- LENTEM 45 WP/LENTAGRAN 45 WP (PIRYDAT 450g) DAWKA 1,5-1,66 kg
- WING P 462,5 EC (DIMETENAMID-P 212,5 g + PENDIMETALINA 250 g)
- BOXER 800 S.C./KRUM 800 (PROFULSOKARB 800g) – DAWKA 4 l
- Lontrel 300 SL\* (CHLOPYRALID 300g) – DAWKA 0,4 l
- Goal 480 S.C. (oksyfluorofen 480 g) – DAWKA 0,05 l

- \*FAWORYT 300 SL




**PROCAM**  
AGRONOMIA SUKCESU



# CEBULA

## PROPOZYCJA ZABIEGÓW

- **PO SIEWIE** – HURRICANE SOIL **0,1** IACTIVUS 400 S.C. **1,5** l + BANDUR 600 S.C. **0,5** l
  - **3 DNI PRZED WSCHODAMI** – GLIFOSAT **1,5-2** l
  - **FAZA KOLANKA** –HURRICANE PRO 0,1l +WING P 462,5 EC 0,2 l + KRUM 800 0,2 l + CORUM 502,4 0,05l
  - **FAZA 1 LIŚCIA** - HURRICANE PRO 0,1l (PO PRZEJSCIU FLAGI) BANDUR 0,2 l + ACTIVUS 0,3 l + KRUM 0,2 l + CORUM/BASAGRAN 0,1 l
  - **FAZA 2 LIŚCIA** - HURRICANE PRO 0,1l + BANDUR 0,3 l + WING P 0,5-1 l + CORUM/BASAGRAN 0,1 l + KRUM 0,5 l
  - **FAZA 3-4 LIŚĆ** -HURRICANE PRO 0,1l + BANDUR 0,5 l + ACTIVUS 0,5 l + KRUM 0,5l
- \* JEŚLI DUŻO CHABRA i RDESTU PLAMISTEGO – FAWORYT/LONTREL 0,1l + 0,2l w 5 i 6 zabiegu
- \*\*JEŚLI DUŻO ŻÓŁTLICY DORBNOKWIATOWEJ – LENTEM 0,2kg + 0,3 kg 5 i 6 zabiegu
- JEŚLI ROBIMY ZABIEG LENTEMEM/LENTAGRANEM TO NIE DODAJEMY ADIUWANTU



# CEBULA

## INSEKCYDY

- **BENEVIA 100 OD** (CYJANOTRANILIPROL 200 g) DAWKA – 0,75 l
  - WCIORNIASZEK TYTONIOWIEC
  - ŚMIETKA CEBULANKA

**DECIS MEGA 50 WG/DEKA 2,5 EC** DAWKA 0,15 l/0,3 l (DELTAMETRYNA)

- WCIORNIASZEK TYTONIOWIEC
- ŚMIETKA CEBULANKA

**SILTAC EC** – PRODUKT O DZIAŁANIU FIZYCZNYM OPARTY NA POLIMERACH SILIKONOWYCH. PRODUKT NIE POSIADA KARENCJI ORAZ MOŻNA GO STOSOWAĆ Z INNYMI ŚRODKAMI ROŚLIN. DAWKA TO 0,05 – 0,1 % ROZTWÓR.



**PROCAM**  
AGRONOMIA SUKCESU

# CEBULA


INSEKCYDY

**MOSPILAN 20 SP (ACETAMIPRYD) 0,2 kg**

- WCIORNIASZEK TYTONIOWIEC
- ŚMIETKA CEBULANKA
- CHOWACZ SZCZYPIORAK
- WGRYZKA SZCZYPIORKA

**MOVENTO 100 S.C. (SPIROTETRAMAT 100g) 0,75 l**

- WCIORNIASZEK TYTONIOWIEC




**PROCAM**  
AGRONOMIA SUKCESU

# CEBULA

## INSEKCYDY


- **KARATAE ZEON (LABDA-CYHALOTRYNA) 0,12 I**
  - WCIORNIASZEK TYTONIOWIEC
  - ŚMIETKA CEBULANKA
- **DELIA STOP 200g/ha** – PRODUKT BIOLOGICZNY ZAWIERAJĄCE RÓŻNE SZCZEPY BAKTERI, KTÓRE STWARZAJĄ RIZOSFERE KORZENIOWĄ NIEATRAKCYJNĄ DLA ŚMIETKI. ZALECA SIĘ STOSOWANIE W UPRAWACH CEBULOWYCH, KAPUSTNYCH JAK I STRĄCZKOWYCH.



# CEBULA

## NAWOŻENIE DOLISTNE


FAZA TRZECIEGO DO DZIEWIĄTEGO LIŚCIA BBCH 13-19			
Nawożenie dolistne i stymulacja wzrostu.	NhCa Delta	3-4 l	Nawóz zawierający oraz Wapń, stymulując do wzrostu generatywnego oraz rozwoju systemu korzeniowego.
	Prohorti Plus P	3-5 kg	Nawóz o wysokim stężeniu fosforu, zaopatrujący roślinę w ten pierwiastek szczególnie gdy jest on słabo pobierany z gleby. Poza tym nawóz zawiera Azot, Potas oraz mikroelementy.
	Produkty Miedziowe	2-2,5 kg	Miedź w postaci tlenochlorku miedzi, poza zaopatrzeniem rośliny w ten składnik wykazuje również działanie fungistatyczne.
FAZA POCZĄTKU ZGRUBIENIA DO POŁOWY ŚREDNICY LIŚCIA BBCH 41-45			
Nawożenie dolistne i stymulacja wzrostu.	Prohorti PK	3-5 kg	Nawóz zbilansowany zawierający wysokie stężenie Fosforu oraz Potasu
	Prohorti Micro Mg	4-5 kg	Nawóz poza zawartością Siarki i Magnezu zawiera takie pierwiastki jak Bor, Miedź, Żelazo, Mangan, Molibden i Cynk oraz Aminokwasy.
	ADOB Ca IDHA	1-2 kg	Innowacyjny nawóz zawierający Wapń w formie chelatu wapnia, dzięki czemu jest szybko i łatwo przysawialny przez roślinę.
	Produkty Miedziowe	2-2,5 kg	Miedź w postaci tlenochlorku miedzi, poza zaopatrzeniem rośliny w ten składnik wykazuje również działanie fungistatyczne.



# MARCHEW/PIETRUSZKA

## PRZYGOTOWANIE STANOWISKA

- **NICIENIE STOP** – PRODUKT OGRANICZAJĄCY ŻEROWANIE NICIENI W RIZOSFERZE KORZENIOWEJ. ZABIEG WYKONUJEMY PRZEDSIEWNIE I MIESZAMY Z GLEBĄ, LUB NA REDLINACH PRZY DUŻEJ WILGOTNOŚCI POWIETRZA. ZABIEG MOŻNA POWTÓRZYĆ W OKRESIE WEGETACYJNYM.




**PROCAM**  
AGRONOMIA SUKCESU

# MARCHEW/PIETRUSZKA

## FUNGICYDY

ALTERNARIOZA NACI oraz MĄCZNIAK PRAWDZIWIY

- AZARIUS PRO 250 S.C., AMISTAR 250 S.C. DAWKA 0,8 L
- AZARIUS PRO 250 S.C., AMISTAR 250 S.C. + VALOR 250 EC DAWKA 0,8 L + 0,5
- SIGNUM 33 WG DAWKA – 0,75-1 KG
- LUNA EXPERIENCE 400 S.C -DAWKA 0,75 L
- VALOR 250 EC – 0,5 L
- ZATO 50 WG (TRIFLOKSYSTROBINA 500 G) DAWKA 0,5 KG



**PROCAM**  
AGRONOMIA SUKCESU




# MARCHEW/PIETRUSZKA

## ALTERNARIOZA NACI oraz ZGNILIZNA TWARDZIKOWA

- DAGONIS, DAWKA 1 – 2 l
- SWITCH 62,5 WG/SOCIETY - DAWKA 0,8 kg
- LUNA EXPERIENCE 400 S.C -DAWKA **0,9 l**

MĄCZNIAK PRAWDZIWIY

SIARKA PRO/PENNTHIOL/SIARKOL 80 WP (SIARKA 800 g) - DAWKA 2 kg




**PROCAM**  
AGRONOMIA SUKCESU



# MARCHEW/PIETRUSZKA

## HERBICYDY

- STOMP AQUA (PENDIMETALINA 455 g) - DAWKA 3,5 l
- ACTIVUS 400 S.C. (PENDIMETALINA 400 g) - DAWKA 3-4 l
- BANDUR 600 S.C. (AKLONIFEN 600g) DAWKA - 2,5 l
- BOXER 800 S.C./KRUM 800 (PROFULSOKARB 800g) – DAWKA 4 l
- COMMAND 480 S.C./REACTOR PLUS 480 S.C. DAWKA - 0,25 l
- SENCORE LIQUID 600 S.C.\* - DAWKA 0,5 l
- RACER 250 EC – 3 l
  
- AURELIT 70 WG, CITATION 70 WG



**PROCAM**  
AGRONOMIA SUKCESU


# MARCHEW/PIETRUSZKA

## PROPOZYCJA ZABIEGÓW

- **PO SIEWIE** – HURRICANE SOIL 0,1 l + BANDUR 0,8- 1 l + RACER 0,8 – 1 l + COMMAND 480 S.C./REACTOR PLUS 480 S.C. 0,1-1,5 l
- **3 DNI PRZED WSCHODAMI** – GLIFOSAT – 1,5-2 l
- **FAZA 1 LIŚCIA** – HURRICANE PRO 0,1 l + BANDUR 0,2 l + BOXER 0,2 l + STOMP/ACTIVUS 0,2 l + **RACER\*** 0,05 l
- **FAZA 2 LIŚCIA** - HURRICANE PRO 0,1 l + **BANDUR\*\* 0,2 l** + BOXER 0,4 l + **SENCORE\*\*\* 0,2 l** + RACER 0,1 l
- **FAZA 3-4 LIŚĆ** - HURRICANE PRO 0,1 l + BANDUR 0,5 l + BOXER 1 l + SENCORE 0,3 l + RACER 0,1 l
- **EW. 5-6 LIŚĆ** - HURRICANE PRO 0,1 l + BANDUR 0,5 l + BOXER 1l + STOMP/ACTIVUS 1 l

\*RACER rejestracje doglebowo \*\* BANDUR nie rejestracji w pietruszce

\*\*\* SENCORE stosujemy tylko w marchwi



**PROCAM**  
AGRONOMIA SUKCESU

# MARCHEW/PIETRUSZKA

INSEKCYDY

## POŁYŚNICA MARCHWIANKA


- BENEVIA 100 OD – 0,75 l
- DECIS MEGA 50 WG/DEKA 2,5 EC - 0,15 l/0,3 l

## BAWEŁNICA TOPOLOWO-MARCHWIOWA

- MOVENTO 100 S.C. - 0,75 l

## - MSZYCE

- DECIS MEGA 50 WG/DEKA 2,5 EC - 0,15 l/0,3 l
- SILTAC EC – 0,05 – 0,1 % ROZTWÓR




**PROCAM**  
AGRONOMIA SUKCESU

# MARCHEW/PIETRUSZKA

## NAWOŻENIE DOLISTNE

Nawożenie dolistne i stymulacja wzrostu.	Prohorti PK	3-5 kg	Nawóz zbilansowany zawierający wysokie stężenie Fosforu oraz Potasu
	Prohorti Micro Mg	4-5 kg	Nawóz poza zawartością Siarki i Magnezu zawiera takie pierwiastki jak Bor, Miedź, Żelazo, Mangan, Molibden i Cynk oraz Aminokwasy.
	NhCa Delta	3-4 l	1-3 zabiegi w sezonie. Nawóz zawierający oraz Wapń, stymulując do wzrostu generatywnego oraz rozwoju systemu korzeniowego.
	Prohorti K	3-5 kg	Nawóz zawierający 45 % potasu, oraz azot i fosfor.
	ADOB Ca IDHA	1-2 kg	Innowacyjny nawóz zawierający Wapń w formie chelatu wapnia, dzięki czemu jest szybko i łatwo przysawialny przez roślinę.
	Produkty Miedziowe	2-2,5 kg	Miedź w postaci tlenochlorku miedzi, poza zaopatrzeniem rośliny w ten składnik wykazuje również działanie fungistatyczne.





**Dziękuję za uwagę**

**Michał Karpiński**

Specjalista ds. Warzyw

tel. 728 908 691

e-mail: [michal.karpinski@procam.com.pl](mailto:michal.karpinski@procam.com.pl)

**Anna Pękalska**

Doradca ds. Warzyw

tel. 728 426 534

e-mail: [anna.pekalska@procam.com.pl](mailto:anna.pekalska@procam.com.pl)