

HALA UDOJOWA W PIĘĆ DNI

PREZENTOWANE PRZEZ
Piotr Krupa



Experience the difference
www.dairymaster.com

ŚWIATOWA SIEDZIBA DAIRYMASTER

- ZAŁOŻONA PRZEZ NEDA HARTY W 1968 ROKU
- ZLOKALIOWANA W CAUSEWAY Causeway, Co. Kerry, Irland
 - 95 % PRODUKTÓW WYTWARZANYCH JEST NA MIEJSCU
 - > 580 PRACOWNIKÓW
 - > 70% PRODUKCJI KIEROWANEJ JEST NA EKSPORT DO PONAD 40 KRAJÓW



KATALOG PRODUKTÓW DAIRYMASTER




**SYSTEMY
UDOJOWE**



**SYSTEMY
ŻYWIENIA**



**ZGARNIACZE
GNOJOWICY**



**SYSTEMY
SCHŁADZANIA**



**SYSTEM WYKRYWANIA
RUI I MONITOROWANIA
ZDROWIA**

Wykorzystujemy naukę i technologię, aby uczynić hodowlę bydła mlecznego bardziej opłacalną, przyjemną i zrównoważoną

SWIFTLO SWING-OVER



SWIFTFLO DOUBLE-UP



SWIFTFLO REVOLVER - KARUZELE




DLACZEGO NATURALNY SPOSÓB DOJU???

Wszyscy producenci doją mleko wykorzystując podciśnienie, ale DairyMaster doi inaczej!




DÓJ NATURALNY vs. DÓJ MASZYNOWY

ISO-KRZYWA SSANIA CIELĄT



Dairymaster



Teat Vac


Chamber Vac

Claw Vac

Syst Vac

Higher vacuum in B-fase, lower vacuum in D-fase

Others



Teat Vac

Chamber Vac

Claw Vac

Syst Vac

Milk vacuum and relief vacuum as good as equal



Technology in Dairy Farming



KORZYŚCI PŁYNĄCE Z NATURALNEGO DOJU



Better udder health



Typically 5% more yield



Low liner slip



Typically 1 minute
quicker per cow

MOBISTAR - MOBILNA HALA UDOJOWA

- Elastyczne rozwiązanie, zarówno do użytku tymczasowego, jak i stałego. Mobilna, ale kompletna hala udojowa w ciągu 5dni
- Możliwość indywidualnej konfiguracji hali udojowej w zależności od potrzeb gospodarstwa
- Hala nie jest na trawle związana z gruntem w związku z czym nie są wymagane pozwolenia budowlane
- Możliwość połączenia Mobistara z halą namiotową, wiatą z płyty wielowarstwowej



DAIRYMASTER MOBISTAR - WYMIARY

SZER. – 5,5 M

WYS. – 2,95 M

DŁ. 2X10 – 11,103 M

2X12 – 12,623 M

2X14 – 14,103 M



DAIRYMASTER MOBISTAR

POMIESZCZENIE TECHNICZNE



DAIRYMASTER MOBISTAR – ZABEZPIECZENIA PRZED NISKIMI TEMPERATURAMI

SYSTEM AIRPURGE-
PRZEDMUCHIWANIE
RUROCIĄGU
SPRĘŻONYM
POWIETRZEM PO
SKOŃCZONYM MYCIU

PROGRAM PRZEPŁUKIWANIA
SYSTEMU GORĄCĄ WODĄ
PRZED UDOJEM



DAIRYMASTER MOBISTAR



DAIRYMASTER MOBISTAR



DAIRYMASTER MOBISTAR



DAIRYMASTER MOBISTAR - SYSTEM UDOJOWY SWING-OVER



- SYSTEM POZYCJONOWANIA 60 STOPNI, KROWY PODŁĄCZANE SĄ OD TYŁU
- SYSTEM UDOJOWY SWING-OVER APARATY UDOJOWE WISZĄ NA ŚRODKU HALI UDOJOWEJ I PRZY UŻYCIU OBROTOWYCH RAMION OBSŁUGUJĄ KROWY PO OBU STRONACH HALI
- MLEKO TRANSPORTOWANE JEST GÓRĄ

INDYWIDUALNA KONFIGURACJA HALI MOBISTAR

- AUTOMATYCZNA ODŁĄCZANIE APARATÓW UDOJOWYCH
- IDENTYFIKACJA PRZEJŚCIOWA KRÓW
- PROGRAM ZARZĄDZANIA- MILKMANAGER
- POMIAR MLEKA: INDUKCYJNY, WAGOWY (ATEST ICAR)
- DEZYNFEKACJA APARATÓW UDOJOWYCH
- LINIA MLEKA ODPADOWEGO
- DRUGA LINIA MLECZNA
- ŻYWIENIE NA HALI: GRUPOWE, INDYWIDUALNE
- BRAMKI SELEKCYJNE
- POGANIACZ ZE ZGARNIACZEM
- WASH BOOM - SYSTEM WYSOKOCIŚNIENIOWEGO MYCIA HALI UDOJOWEJ Z ZEWNĄTRZ

= DAIRYMASTER MOBISTAR 2X16- KIEŁPINY

- MONTAŻ MOBISTARA



= DAIRYMASTER MOBISTAR 2X16- KIEŁPINY



= DAIRYMASTER MOBISTAR 2X16- KIEŁPINY

- KANAŁ DOJARSKI Z BLACHĄ ANTY-ROZBRYZGOWĄ



DAIRYMASTER MOBISTAR 2X16- KIEŁPINY

POMIESZCZENIE
TECHNICZNE WEWNĄTRZ
ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU



DAIRYMASTER MOBISTAR 2X16- KIEŁPINY



= DAIRYMASTER MOBISTAR 2X16- KIEŁPINY



= DEALER, SERWIS

- SOMATIK DORADZTWO ŻYWIENIOWE I ZOOTECHNICZNE ZWIERZĄT
PIOTR SKOCZEK
Ul. Olsztyńska 10i, 11-100 Lidzbark Warmiński
- PPHU ALFA RYSZARD RUMIŃSKI
Pilon 14, 82-300 Elbląg

UDÓJ NA SYSTEMIE MOBISATR

- WYSOKA WYDAJNOŚĆ 100 KRÓW/ H
- OBSŁUGA PRZEZ JEDNEGO OPERATORA
- BRAK ZJAWISKA „SIORBANIA” (ZASYSANIA LEWEGO POWIETRZA Z ZEWNĄTRZ GUMY STRZYKOWEJ), BRAK ZAPALEŃ KRZYŻOWYCH
- BRAK SPADANIA APARATÓW UDOJOWYCH.
- LEPSZA KONDYCJA STRZYKÓW I ZWIERACZA



<https://youtu.be/at3p1pR9W2w?si=vKzQVQGow9ESm3FN>

DZIĘKUJĘ ZA TWOJĄ UWAGĘ

PIOTR KRUPA TEL: 577 774 627



Web www.dairymaster.com



@dairymaster



/dairymaster



Technology in Dairy Farming